

## Cityparkhaus, Parkhaus

Hilden



**Parkhausabmessungen:** 28,20 x 67,87 m, 3 Vollgeschosse

**Parkhauskategorie:** Parkhaus für öffentliche Nutzung

**Stellplätze:** 150 Stück

## Leistungen:

- Statik
- Ausführungsplanung für Leistungen Fa. Schreiber Stahlbau
- Abbruch
- Erdbau
- Pflasterarbeiten
- Rohbauarbeiten
- Porenbetonfassade
- Betonfertigteile
- Stahlbau
- Additivdecken
- Betondecke
- Deckenbeschichtung
- Markierung
- Aufzug
- Treppenhäuser
- Profilbauglas
- Türen
- Treppengeländer
- Malerarbeiten

## Besonderheiten:

- Teilschlüsselfertige Errichtung eines Parkhauses mit 3 Vollgeschossen
- Fassade aus gelochten Alu-Well-Profilen
- Stahlkonstruktion verzinkt
- komfort-orientierte Fahrgassenbreiten
- schräg gestellte Stützen im Auffahrtsbereich als optischer Blickfang

Ein privater Investor aus Hilden beauftragte Schreiber Stahlbau mit der Errichtung eines Parkhauses in der Stadtmitte von Hilden. Das Parkhaus mit 150 Stellplätzen sorgt für eine Entspannung der Parkplatzsituation in der Innenstadt.

Es wurde besonderer Wert auf die Benutzerfreundlichkeit des Parkhauses gelegt, daher wurden die Fahrgassen weitaus breiter als baubehördlich gefordert ausgeführt.

Optisch wurde der Parkhausbau durch gelochte Alu-Well-Fassaden, Edelstahlseile und schräg aufgestellte Fassadenstützen in Szene gesetzt.

Auf dem, auf Grund der Innenstadtlage eng begrenzten Baufeld wurden zunächst die Abrissarbeiten und die Erdarbeiten durchgeführt. Es folgte die Herstellung der Fundamente, sowie der Brandwand und des Treppenhauses aus Stahlbetonfertigteilen.

Nach Montage der verzinkten Stahlkonstruktion erfolgte die Herstellung der Deckenebenen in der Schreiber-Systembauweise (Verbundkonstruktion, Additivbleche, Aufbeton, Beschichtung).

Aufzuganlage, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, sowie Schlosserarbeiten rundeten unser Leistungsbild ab.









