

Privater Investor, Parkhaus

Breisgau



Parkhausabmessungen: 58,00 x 33,00 m, 14 Halbgeschosse (12 Stahlebenen, 2 Pflasterebenen)

Parkhauskategorie: Parkhaus für Bürogebäude

Leistungen:

- Statik / Ausführungsplanung
- Stahlbau
- Additivdecken
- Absturzsicherung
- 12 Stahlebenen, nur Kerngewerke Stahlbau und Additivdecken ausgeführt

Schreiber Stahlbau erhielt den Auftrag die Stahlkonstruktion und Additivdecken für ein Parkhaus im Breisgau zu errichten. Insgesamt wurden ca. 580 to Stahlkonstruktion, 11.000 qm Additivbleche, sowie ca. 1700 lfdm. Anprallschutzmatten verbaut.

Das Stahltragwerk des Parkhauses musste bereits fertiggestellte Betoneinbauten überbauen.

Hierdurch waren die zur Verfügung stehenden Lager- und Montageflächen stark eingeschränkt, was eine minutiöse Taktung der Baustellen- und Lieferlogistik erforderte.

Die Montage der gesamten Stahlkonstruktion, der Additivbleche, sowie der Anprallschutz-Matten des gesamten Parkhauses konnte trotz widriger Witterungsverhältnisse fristgerecht in 12 Kalenderwochen fertiggestellt werden.

