

Rutjes Wohnungsverwaltung, Viktoria Gärten Hochgarage

Bochum



Parkhausabmessungen: 39,00 x 16,00 m, 2 Geschosse (1 Stahlebene, 1 Pflasterebene)

Parkhauskategorie: Quartiersparkhaus

Leistungen:

- Statik
- Ausführungsplanung für Leistungen Fa. Schreiber Stahlbau
- Fundamente
- Stahlbau
- Sockel
- Additivdecken
- Betondecke
- Stahltrapezdach (Kaltdach)
- Sektionaltore
- Beschichtung
- Beschilderung und Markierung
- Entwässerung
- Treppenhaus mit ALU-PRK
- FTB-Wand als Schallschutz

Besonderheiten:

- Anprallmatten teilweise Beschichtet RAL 7016
- vorgesetzte Rampeneinfahrt mit Termowandfassade und Warmdach

Die Rutjes Wohnungsverwaltung in Bochum setzte bei der Erstellung eines neuen Quartiersparkhauses auf Schreiber Stahlbau. Das Parkhaus wurde teilschlüsselfertig errichtet.

Neben den Fundamentierungsarbeiten und den Stahlbetonsockeln wurde eine Wand aus Schallschutzgründen als geschlossene Stahlbetonwand ausgeführt.

Das Treppenhaus des Parkhauses wurde ebenso aus Stahlbetonfertigteilen gebaut, für gute Lichtverhältnisse sorgt eine dort angeordnete Pfosten-Riegel-Fassade.

Die gesamte oberste Parkebene wurde für die spätere Anordnung einer Photovoltaik-Anlage überdacht.

Die Rampenzufahrt wurde an einer Längsseite des Parkhauses vorgesehen, diese wurde mit Sandwich-Eementen verkleidet und mit einem Warmdach versehen.



